

eSATA хранилище	Сетевое хранилище	Сетевое хранилище
<p><b>ESS1504A</b> 4 HDDs e-SATA хранилище</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 SATA HDD, суммарно до 12TB</li> <li>• Запись &gt;40MB/s, Чтение &gt;70MB/s</li> <li>• Поддерживает все NVR/DVR с eSATA портам</li> <li>• Стандартный 1.5U корпус</li> </ul>	<p><b>SVR3016H</b> Super HD сетевой видео регистратор</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Full HD сетевой видео регистратор</li> <li>• Максимально 32 канала@1080р // запись</li> <li>• Максимально 16 каналов@1080р // передача</li> <li>• Максимально 8 каналов@1080р // просмотр</li> <li>• 16 SATA HDDs, RAID 0/1/5</li> </ul>	<p><b>ESS3016X</b> 16 HDDs сетевое хранилище</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сетевое хранилище большого объема</li> <li>• IPSAN / NAS</li> <li>• SAMBA, NFS, ISCSI, CIFS, FTP, HTTP и т.д.</li> <li>• 16 SATA HDDs, RAID 0,1,5</li> </ul>

Программное обеспечение		
<p><b>DSS</b> Цифровая система видеонаблюдения</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможно подключение до 5000 видео каналов</li> <li>• Сетевая система видеонаблюдения с C/S, B/S структурой</li> <li>• Поддерживает DVR, SVR, NVR, NVS, IPC, NVD и т.д.</li> <li>• Многоуровневая система управления</li> <li>• Для крупномасштабных проектов</li> </ul>	<p><b>PSS</b> Профессиональная система видеонаблюдения</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможно подключение до 1000 видео каналов</li> <li>• Максимально количество каналов для просмотра // просмотр и запись в режиме реального времени - 144</li> <li>• Поддерживает подключение: DVR, SVR, NVR, NVS, IPC, NVD и т.д.</li> <li>• Поддерживает несколько экранов</li> <li>• Используется для систем с центральным мониторингом</li> </ul>	<p><b>DMSS</b> Программное обеспечение для видеонаблюдения через мобильные устройства</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• iDMSS HD(iPAD); iDMSS Plus (iPhone)</li> <li>• gDMSS HD(Android PAD); gDMSS Plus (Android Phone)</li> <li>• Тревога, просмотр, планировщик задач</li> <li>• e-PTZ, двунаправленный разговор и т.д.</li> <li>* Поддержка Windows Mobile в разработке</li> </ul>

Пульты управления	PVR
<p><b>NKB/KBDB</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сетевой пульт / аналоговый пульт</li> <li>• Поддерживает DVR, NVS, купольные PTZ камеры</li> <li>• RS232, RS485, а также сетевое управление, через Ethernet (для NKB)</li> <li>• Управление джойстиком PTZ функцией</li> </ul>	<p><b>NKB-3000</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• HD сетевой пульт</li> <li>• Поддерживает DVR, NVS, купольные PTZ камеры</li> <li>• RS232, RS485, а также сетевое управление, через Ethernet</li> <li>• 4-D управление джойстиком</li> <li>• Поддерживает просмотр в 1080P (Full HD)</li> <li>• Поддерживает HDMI/VGA/TV синхронизированный выход</li> <li>• Поддерживает подключение видео-стены, двунаправленный разговор</li> <li>• Сенсорный экран, внешний Wi-Fi</li> </ul>
	<p><b>PVR210(-WF/WA/EV)</b> HD портативный видео регистратор</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/1 канала видео и аудио</li> <li>• H.264 видео и AAC аудио сжатие</li> <li>• Максимально 14fps@1024*768 и 25fps@960*720</li> <li>• HD LCD; Поддерживает просмотр одного канала для всего экрана</li> <li>• Поддерживает горячую замену SD карты</li> <li>• Опциональный беспроводной доступ (Wi-Fi, WCDMA, EVDO)</li> </ul>

Design and specifications are subject to change without notice.



**DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.**

Add: No.1187 Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053  
Tel: +86-571-87688883 Fax: +86-571-87688815  
overseas@dahuatech.com www.dahuatech.com

Distributed by

# Оборудование для CCTV и IP решения

## Оглавление



2012 Версия-1

DAHUA TECHNOLOGY...  
...MAKE YOUR LIFE SAFER







## 7 Аналоговые камеры (700ТВЛ)

### Аналоговые камеры (700ТВЛ)

**CA-F581E**

700ТВЛ Д/Н WDR камера



- 1/3" Super HAD CCD II & Effio-P
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.001Lux/F1.2 (цветное), 0.0001Lux/F1.2 (ч/б)
- Д&Н (ICR), автоматическая диафрагма, WDR, OSD
- AC24V/DC12V

**CA-F581D**

700ТВЛ Д/Н WDR камера



- 1/3" Super HAD CCD II & Effio-P
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.001Lux/F1.2 (цветное), 0.0001Lux/F1.2 (ч/б)
- Д&Н (ICR), автоматическая диафрагма, WDR, OSD
- AC24V/DC12V

**CA-D581B**

700ТВЛ Д/Н WDR купольная зум камера



- 1/3" Super HAD CCD II & Effio-P
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.001Lux/F1.2 (цветное), 0.0001Lux/F1.2 (ч/б)
- Моторизованный объектив: 4.0~9.0мм (2.8~12мм опционально)
- Автоматическая диафрагма, OSD
- DC12V

**CA-DB581B**

700ТВЛ Д/Н WDR антивандальная купольная камера



- 1/3" Super HAD CCD II & Effio-P
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.001Lux/F1.2 (цветное), 0.0001Lux/F1.2 (ч/б)
- Моторизованный объектив: 4.0~9.0мм (2.8~12мм опционально)
- WDR, Д&Н (ICR), автоматическая диафрагма, OSD
- IK10, IP66, DC12V

**CA-F781E**

700ТВЛ Д/Н камера с низкой светочувствительностью



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-S
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.001Lux/F1.2 (цветное), 0.0001Lux/F1.2 (ч/б)
- Д&Н (ICR), автоматическая диафрагма, OSD
- AC24V/DC12V

**CA-F781D**

700ТВЛ Д/Н камера с низкой светочувствительностью



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-S
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.001Lux/F1.2 (цветное), 0.0001Lux/F1.2 (ч/б)
- Д&Н (ICR), автоматическая диафрагма, OSD
- AC24V/DC12V

**CA-F481E**

700ТВЛ Д/Н камера



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-E
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.02Lux/F1.2 (цветное), 0.005Lux/F1.2 (ч/б)
- Д&Н (ICR), автоматическая диафрагма, OSD
- AC24V/DC12V

**CA-F480C**

700ТВЛ недорогая камера



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-E
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.01Lux/F1.2 (цветное)
- Автоматическая диафрагма, OSD
- DC12V

**CA-F480F**

700ТВЛ недорогая камера



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-E
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.01Lux/F1.2 (цветное)
- Автоматическая диафрагма, OSD
- DC12V

**CA-F481D**

700ТВЛ Д/Н камера



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-E
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.02Lux@F1.2 (цветное), 0.005Lux@F1.2 (ч/б)
- Д&Н (ICR), автоматическая диафрагма, OSD
- AC24V/DC12V

**CA-FW480**

700ТВЛ водонепроницаемая камера с ИК-подсветкой



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-E
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.02Lux@F1.2 (цветное), 0Lux (IR ON)
- Объектив: 3.6мм (6мм, 8мм опционально)
- IR LEDs: 20м
- IP66, DC12V

**CA-FW480C**

700ТВЛ водонепроницаемая камера с ИК-подсветкой



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-E
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.02Lux@F1.2 (цветное), 0Lux (IR ON)
- Объектив: 6мм (3.6мм, 8мм, 12мм, 16мм опционально)
- IR LEDs: 50м, IP66, DC12V

## 8 Аналоговые камеры (700ТВЛ)



**CA-FW480D**

700ТВЛ водонепроницаемая камера с ИК-подсветкой



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-E
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.02Lux@F1.2 (цветное), 0Lux (IR ON)
- Объектив: 6мм (3.6мм, 8мм, 12мм, 16мм опционально)
- IR LEDs: 50м
- IP66, DC12V

**CA-FW480E**

700ТВЛ водонепроницаемая камера с ИК-подсветкой



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-E
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.02Lux@F1.2, 0Lux (IR ON)
- Моторизованный объектив: 4.0~9.0мм (8~20мм опционально)
- IR LEDs: 50м (100м опционально)
- IP66, DC12V

**CA-D480**

700ТВЛ купольная мини камера



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-E
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.05Lux/F1.2 (цветное)
- Объектив: 3.6мм (2.8мм, 6мм, 8мм опционально)
- OSD, DC12V

**CA-D480C**

700ТВЛ усиленная купольная мини камера



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-E
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.05Lux/F1.2 (цветное)
- Объектив: 3.6мм (2.8мм, 6мм, 8мм, 12мм опционально)
- OSD, DC12V

**CA-D480B**

700ТВЛ купольная зум камера



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-E
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.05Lux/F1.4 (цветное)
- Моторизованный объектив: 4.0~9.0мм (2.8~12мм опционально)
- Автоматическая диафрагма, OSD
- AC24V/DC12V

**CA-DB480B**

700ТВЛ антивандальная купольная камера



- 1/3" EXview HAD II CCD & Effio-E
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.05Lux@F1.4
- Моторизованный объектив: 4.0~9.0мм (2.8~12мм опционально)
- автоматическая диафрагма, OSD
- IK10, IP66, DC12V

**CA-DB480C**

700ТВЛ антивандальная купольная мини камера



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-E
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.05Lux@F1.2
- Объектив: 3.6мм (2.8мм, 6мм, 8мм, 12мм опционально)
- OSD, IK10, IP66, DC12V

**CA-DW480C**

00ТВЛ водонепроницаемая купольная камера с ИК-подсветкой



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-E
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.05Lux@F1.2
- Объектив: 3.6мм (2.8мм, 6мм, 8мм, 12мм, 16мм опционально)
- IR LEDs: 50м, OSD
- IP66, DC12V

**CA-DW480E**

700ТВЛ водонепроницаемая купольная камера с ИК-подсветкой



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-E
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.02Lux@F1.2
- Объектив: 6мм (3.6мм опционально)
- IR LEDs: 20м
- IP66, DC12V

**CA-UM480B**

700ТВЛ пинхол камера



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-E
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.02Lux@F1.2
- Объектив: 3.6мм (2.8мм опционально)
- DC12V

**CA-UM580B**

700ТВЛ WDR (широкий динамический диапазон) пинхол камера



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-E
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.001Lux@F1.2 (цветное), 0.0001Lux@F1.2 (ч/б)
- Объектив: 3.6мм (2.8мм опционально)
- DC12V

**CA-D480D**

700ТВЛ автомобильная купольная камера



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-P
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.01Lux@F1.2
- Объектив: 3.6мм (2.8мм опционально)
- DC12V

**CA-DW480D**

700ТВЛ водонепроницаемая автомобильная купольная камера с ИК-подсветкой



- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-P
- 700ТВЛ (цветное), 750ТВЛ (ч/б)
- 0.01Lux@F1.2
- Объектив: 3.6мм (2.8мм опционально)
- IR LEDs: 10м, DC12V

Аналоговые камеры (540ТВЛ)

**CA-FW460D**  
540ТВЛ недорогая водонепроницаемая камера с ИК-подсветкой

- 1/3" Super HAD CCD II & Effio-E
- 540ТВЛ (цветное)
- 0.01Lux/F1.2
- Объектив: 6мм (3.6мм, 8мм, 12мм опционально)
- IR LEDs: 50м
- IP66, DC12V



**CA-DW460E**  
540ТВЛ водонепроницаемая камера с ИК-подсветкой

- 1/3" Super HAD CCD II & Effio-E
- 540ТВЛ (цветное)
- 0.01Lux/F1.2
- Объектив: 6мм (3.6мм опционально)
- IR LEDs: 20м
- IP66, DC12V



Аналоговые камеры (520ТВЛ)

**CA-FW450F**  
520ТВЛ водонепроницаемая камера с ИК-подсветкой

- 1/3" Super HAD CCD II
- 520ТВЛ (цветное)
- 0.1Lux@F1.2 (0Lux IR LED on)
- Объектив: 6мм (3.6мм опционально)
- IR LEDs: 20м
- IP66, DC12V



**CA-FW450D**  
520ТВЛ водонепроницаемая камера с ИК-подсветкой

- 1/3" Super HAD CCD II
- 520ТВЛ (цветное)
- 0.1Lux@F1.2 (0Lux IR LED on)
- Объектив: 6мм (3.6мм, 8мм, 12мм опционально)
- IR LEDs: 50м
- IP66, DC12V



**CA-DW450E**  
520ТВЛ водонепроницаемая камера с ИК-подсветкой

- 1/3" Super HAD CCD II
- 520ТВЛ (цветное)
- 0.1Lux@F1.2 (0Lux IR LED on)
- Объектив: 6мм (3.6мм опционально)
- IR LEDs: 20м
- IP66, DC12V



HD-SDI камеры

**SD6582/6582A-HS**  
2Mn CMOS Full HD HD-SDI купольная PTZ камера



- 1/3" 2Mn PS Exmor CMOS
- 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- 20x оптический зум
- Максимальная скорость вращения 400 °/s
- Д&Н (ICR), WDR (SD6582-HS)
- IP67, грозозащита до 4000V, -40~60°C
- IK 10 опционально



**HDC-HF3200**  
2Mn CMOS Full HD HD-SDI камера



- 1/3" 2Mn PS Exmor CMOS
- Максимально 25/30fps@1080p, 50/60fps@720p
- Д&Н (ICR), автоматическая диафрагма
- AC24V/DC12V



**HDC-HF3200C**  
2Mn CMOS Full HD водонепроницаемая HD-SDI камера



- 1/3" 2Mn PS Exmor CMOS
- Максимально 25/30fps@1080p, 50/60fps@720p
- Д&Н (ICR), автоматическая диафрагма
- Объектив: 3.3~12мм/F1.4, IR LEDs: 20м
- IP66, AC24V/DC12V



**HDC-HDB3200**  
2Mn CMOS Full HD антивандальная HD камера



- 1/3" 2Mn PS Exmor CMOS
- Максимально 25/30fps@1080p, 50/60fps@720p
- Объектив: 3.3~12мм/F1.4
- Д&Н (ICR), автоматическая диафрагма
- IK10 & IP66
- AC24V/DC12V



**HDC-HDBW3200**  
2Mn CMOS Full HD антивандальная купольная HD-SDI камера с ИК-подсветкой



- 1/3" 2Mn PS Exmor CMOS
- Макс 25/30fps@1080p, 50/60fps@720p
- Объектив: 3.3~12мм/F1.4, IR LEDs: 20м
- Д&Н (ICR), автоматическая диафрагма
- IK10 & IP66
- AC24V/DC12V



**HDC-HF3211**  
2Mn CCD Full HD HD-SDI камера



- 2/3" 2Mn KODAK PS CCD
- Макс 25/30fps@1080p
- Д&Н (ICR), автоматическая диафрагма
- AC24V/DC12V



Карты видеозахвата

**VEC8004HD**  
4-канальная HD-SDI Full-HD H.264 карта видеозахвата




- 4 канала видео и аудио
- HD-SDI видео вход // 1080p / 1080i / 720p
- H.264 // поддержка двух потоков
- Максимально 200fps@1080p // запись
- 1 канал // HDMI 1080p матричный выход
- Windows/Linux, PCI-E

**VEC8008/8016HB**  
8/16-канальная Full-D1 H.264 карта видеозахвата




- 8/16 каналов видео и аудио
- H.264 // поддержка двух потоков
- Все каналы@D1(4CIF) // просмотр и запись в режиме реального времени
- 1/2 канала Matrix выход
- Windows/Linux, PCI

**VEC8008/8016HB-E**  
8/16-канальная Full-D1 H.264 карта видеозахвата




- 8/16 каналов видео и аудио
- H.264 // поддержка двух потоков
- Все каналы@D1(4CIF) // просмотр и запись в режиме реального времени
- 1/2 канала матричный выход
- Windows/Linux, PCI-E

**VEC0404/0804/1604FB**  
4/8/16-канальная 2CIF H.264 карта видеозахвата



- 4/8/16 каналов видео и аудио
- H.264 // поддержка двух потоков
- Все каналы@2CIF или пол канала@D1(4CIF) // просмотр и запись в режиме реального времени
- Windows/Linux, PCI

**VEC0804/1604F-E**  
4/8/16-канальная 2CIF H.264 карта видеозахвата



- 4/8/16 каналов видео и аудио
- H.264 // поддержка двух потоков
- Все каналы@2CIF // просмотр и запись в режиме реального времени
- пол канала@D1 (4CIF) // просмотр и запись в режиме реального времени
- Windows/Linux, PCI-E

**VEC0804/1604LC**  
8/16-канальная CIF H.264 карта видеозахвата



- 8/16 каналов видео и аудио
- H.264 // поддержка двух потоков
- Все каналы@CIF // просмотр и запись в режиме реального времени
- Windows/Linux, PCI

Сетевые декодеры

**NVS0104DH**  
1-канальный Full HD сетевой видео декодер



- Поддерживает IPC, DVR, NVS, CMS
- H.264/MPEG-4 // два типа сжатия
- Декодирование: 16 каналов@D1 / 8 каналов@720P / 4 канала@1080P
- Дисплей: 1 HDMI+1 VGA+1 TV
- Мощный 1000Мбит Ethernet интерфейс

**NVS0404DH**  
4-канальный Full HD сетевой видео декодер



- Поддерживает IPC, DVR, NVS, CMS
- H.264/MPEG-4 // два типа сжатия
- Декодирование: 28 каналов@D1, 14 каналов@720P, 7 каналов@1080P
- Подключение 4x мониторов: HDMI+4 VGA+4 TV
- Мощный 1000Мбит Ethernet интерфейс


Сетевые видео серверы

**NVS0104/0204/0404HE(-E/-C)**  
1/2/4-канальный H.264 сетевой видео сервер



- 1/2/4 канала видео и аудио, H.264
- Все каналы@D1(4CIF) // просмотр и запись в режиме реального времени
- Горячая замена SD карты
- 3G (только -E/-C)

**NVS0104/0204/0404HE-AS(-E/-C)**  
1/2/4-канальный H.264 сетевой видео сервер



- 1/2/4 канала видео и аудио
- H.264 // поддержка двух потоков
- Все каналы@D1(4CIF) // просмотр и запись в режиме реального времени
- 3G (только -E/-C)
- 1SATA, 1USB

**NVS0404/0804/1604HF-A(-E/-C/-W)**  
4/8/16-канальный H.264 сетевой видео сервер // просмотр и запись в режиме реального времени



- 4/8/16 каналов видео и 4/8/4 канала аудио
- H.264 // поддержка двух потоков
- Все каналы@D1(4CIF) // просмотр и запись в режиме реального времени
- 3G (только -E/-C); Wi-Fi (только -W)
- 2SATA, 2USB